



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2026

Саратов

№ 3

Г
О мерах по профилактике энтеровирусных
инфекций среди населения Саратовской
области в 2026 году

Я, Главный Государственный санитарный врач по Саратовской области Павлов Николай Николаевич, проанализировав динамику заболеваемости по энтеровирусным инфекциям (ЭВИ) на территории Саратовской области, отмечаю, что интенсивность сезонных подъемов заболеваемости энтеровирусной инфекцией зависит от спектра циркулирующих среди населения энтеровирусов, которые в свою очередь определяют клинические формы и тяжесть течения заболевания.

В 2025 году случаи заболевания энтеровирусной инфекцией регистрировались в 14 административных территориях, с наибольшим числом заболевших в крупных городах области - Саратове, Энгельсе, Балаково. Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 2025 году начался в начале июня, пик заболеваемости пришелся на сентябрь с постепенным снижением числа заболевших в октябре.

Показатели заболеваемости энтеровирусными инфекциями в 2024-2025 годах остаются в пределах среднесезонных значений. Удельный вес детей среди заболевших энтеровирусными инфекциями составил 95,5%.

Активное включение в циркуляцию в 2025 году энтеровирусов CVA9 (Коксаки А9) и E18 (ECHO18) изменило клиническую структуру заболеваемости - произошел рост заболеваемости энтеровирусным менингитом в 3,8 раза.

В возрастной структуре заболевших энтеровирусным менингитом 82% составили дети в возрасте 7-14 лет и подростки 15-16 лет.

По прогнозам референс – центра по мониторингу за ЭВИ, на территории Российской Федерации в 2026 году сезонный подъем заболеваемости ЭВИ ожидается в начале июня, заболеваемость экзантемными и малыми формами ЭВИ будет поддерживаться циркуляцией и распространением эпидемических вариантов вирусов Коксаки А6, Коксаки А16 и других вирусов вида Энтеровирус А. Не

исключена вероятность дальнейшего распространения Энтеровируса А71. Прогнозируемый показатель заболеваемости ЭВИ ниже уровня 2025 года, но все еще с превышением среднесрочного уровня.

Кроме того, всегда сохраняется риск роста заболеваемости при любом заносе энтеровируса, ранее не циркулирующего на территории, включая вирусы вида *Enterovirus betacoxsackie*.

В целях предупреждения заноса и распространения энтеровирусных инфекций в организованных детских коллективах и среди населения области, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по ЭВИ, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому режиму, водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий», МУ 3.1.1.4015-24 "Эпидемиологический надзор за энтеровирусной инфекцией", МУ 3.5.3104-14 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях», п о с т а н о в л я ю:

1. Главам муниципальных районов рекомендовать:

- 1.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических и (или) межведомственных комиссий вопросы организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями;
- 1.2. Принять меры по оборудованию и содержанию мест массового отдыха людей у воды, установить в несанкционированных местах массового купания населения предупреждающие аншлаги о запрете купания, с последующей организацией проверок в данных местах;
- 1.3. Обеспечить контроль за своевременной санитарной очисткой населённых мест, в том числе в местах сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО); за регулярным удалением жидких бытовых отходов специализированным транспортом;
- 1.4. Принять меры по ликвидации мест несанкционированной торговли пищевыми продуктами, включая бахчевые;
- 1.5. Обеспечить организацию информирования населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

2. Министерству здравоохранения Саратовской области рекомендовать:

- 2.1. Принять меры по обеспечению комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции;
- 2.2. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему больных и лабораторной диагностике ЭВИ, наличию запаса средств лечения и экстренной профилактики, дезинфицирующих средств;

2.3. Обеспечить готовность специалистов медицинских организаций к работе в очагах ЭВИ;

2.4. Обеспечить активное информирование населения о мерах профилактики ЭВИ;

3. Руководителям медицинских организаций независимо от форм собственности рекомендовать:

3.1. Обеспечить своевременное выявление и диагностику ЭВИ, том числе легких по клиническому течению форм болезни, при обращении граждан за медицинской помощью;

3.2. Обеспечить лабораторное обследование на ЭВИ лиц с лихорадкой и одним или несколькими из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая неврологическая симптоматика; менингеальные симптомы; экзантема, в том числе пузырчатка полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром); везикулезный (афтозный) фарингит (герпангина); геморрагический конъюнктивит; увеит; миалгия; респираторный синдром при летне-осеннем росте заболеваемости ОРВИ; другие клинические симптомы/синдромы, характерные для ЭВИ;

3.3. Обеспечить сбор и доставку в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» на обязательное вирусологическое исследование на энтеровирусы клинического материала от больных с манифестными формами (серозные менингиты, менингоэнцефалиты, полиомиелитоподобные заболевания, летальные исходы) и в локальных очагах ЭВИ с целью определения серотипа циркулирующего возбудителя в соответствии с планом Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции на 2023-2027 годы на территории Саратовской области»;

3.4. Обеспечить своевременную регистрацию случаев ЭВИ с указанием клинической формы, степени тяжести, осложнений (при наличии);

3.5. Обеспечить выполнение комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции, включая мероприятия по предупреждению заноса и распространения ЭВИ в стационары медицинских организаций области, контроль за организацией поставок продуктов, в том числе овощей и фруктов, за соблюдением технологии приготовления блюд на пищеблоках медицинских организаций, дезинфекционных мероприятий;

3.6. Обеспечить проведение обучения медицинского персонала, включая сотрудников детских организованных коллективов, по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведению противоэпидемических мероприятий с целью готовности работы в очагах ЭВИ;

3.7. Проводить активную санитарно-просветительную работу с населением о мерах личной и коллективной профилактики ЭВИ.

4. Балансодержателем и руководителям образовательных учреждений, учреждений отдыха и оздоровления детей (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) рекомендовать:

4.1. Обеспечить соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения энтеровирусных инфекций среди детей и персонала в учреждениях образования включая активное выявление лиц с признаками заболевания ("утренний фильтр"), временную изоляцию заболевших, проведение текущих дезинфекционных мероприятий, профилактику водного и пищевого путей инфицирования, создание условий для соблюдения правил личной гигиены, своевременное введение ограничительных мероприятий;

4.2. Назначить лиц, ответственных за организацию и контроль выполнения комплекса профилактических мероприятий;

4.3. Обеспечить снабжение питьевой водой гарантированного качества детские организованные коллективы, соблюдение питьевого режима с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды; при использовании кулеров - наличие запаса одноразовой посуды, своевременную обработку поверхностей и замену комплектующих частей в соответствии с инструкцией по использованию;

4.4. Обеспечить поставку и использование в организованных коллективах пищевых продуктов гарантированного качества;

4.5. Исключить на период сезонного подъема заболеваемости ЭВИ из рациона овощи без термической обработки, заменив их на тушеные овощи и овощные закуски, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка; целые фрукты, цитрусовые допускать в питание после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком;

4.6. Усилить контроль за работой пищеблоков учреждений образования, отдыха и оздоровления детей;

4.7. Обеспечить неснижаемый запас разрешенных к применению дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, кожных антисептиков - для профилактики и проведения полного комплекса противоэпидемических мероприятий;

4.8. Обеспечить проведение в образовательных и оздоровительных организациях профилактической дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов;

4.9. Не допускать переуплотнения помещений детьми в образовательных организациях и организациях летнего отдыха и оздоровления детей сверх установленной штатной численности;

4.10. Обеспечить своевременную санитарную очистку территории, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов;

4.11. Обеспечить проведение информационной работы среди родителей и детей о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

5. Руководителям хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального комплекса, водопроводных и канализационных сооружений рекомендовать:

5.1. Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства при осуществлении водоснабжения, водоотведения; соответствие качества питьевой воды, водных объектов в местах водопользования населения гигиеническим нормативам, определяющим ее безопасность в эпидемиологическом отношении;

5.2. Принимать незамедлительные меры по устранению аварийных ситуаций на системах водоснабжения, канализования, влияющих на снижение качества питьевой воды, с проведением комплекса мер по их устранению, включая дезинфекцию;

5.3. Обеспечить проведение производственного контроля за качеством воды, при выявлении несоответствия качества санитарно - эпидемиологическим требованиям незамедлительно информировать территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

5.4. Проводить информирование сотрудников организаций ЖКХ, водоснабжения и водоотведения о мерах личной и общественной профилактики энтеровирусных инфекций.

6. Руководителям предприятий пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, организаций культуры, досуга и других организаций массового пребывания независимо от форм собственности рекомендовать:

6.1. Обеспечить проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения энтеровирусных инфекций, в том числе условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом и посетителями;

6.2. Не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания;

6.3. Обеспечить выполнение требований нормативных документов в соответствии с профилем каждого предприятия, принять дополнительные меры по производственному контролю за безопасностью пищевых продуктов и продовольственного сырья.

6.4. Проводить информирование сотрудников организаций и предприятий о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

7. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области рекомендовать:

7.1. Организовать в период эпидемического подъема заболеваемости ЭВИ проведение еженедельного (при необходимости – ежедневного) оперативного мониторинга для оценки эпидемиологической ситуации и принятия экстренных мер, обеспечить анализ данных мониторинга с 01.06.2026 года;

7.2. Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике ЭВИ, содержания территорий пляжей, мест рекреации у воды, сбросом сточных вод, состоянием очистных сооружений, за качеством воды открытых водоемов, водоисточников и в водопроводной сети;

7.3. Обеспечить контроль за проведением мероприятий по профилактике ЭВИ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления;

7.4. Организовать дополнительный мониторинг качества питьевой воды, воды открытых водоёмов, бассейнов при регистрации случаев ЭВИ на поднадзорных территориях;

7.5. В период подъема заболеваемости ЭВИ, при регистрации ЭВИ с тяжелым течением, неврологической симптоматикой, при появлении в структуре циркулирующих НПЭВ новых серовариантов обеспечить:

- своевременное введение комплекса дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по ЭВИ в детских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления, других объектах эпидемиологического риска (места массового посещения населением, бассейны, аквапарки, детские игровые комнаты, объекты общественного питания, центры дополнительного образования для детей и др.). Объем мероприятий определять с учетом действующих путей и факторов передачи возбудителя, рисков массового распространения инфекции и формирования эпидемических очагов;

- контроль за проведением в детских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха и оздоровления детей (независимо от наличия или отсутствия регистрации в них случаев заболеваний) дополнительных мероприятий по профилактике ЭВИ, предусмотренных СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

7.6. Своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Саратовской области об осложнении эпидемиологической ситуации по ЭВИ/ЭВМ и формировании очагов групповой заболеваемости.

7.7. Обеспечить контроль за проведением эпидемиологических расследований единичных случаев ЭВИ, организацией и осуществлением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ, в том числе за своевременным и качественным проведением обследования лиц с подозрением на ЭВИ лабораторными методами; а также в рамках Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции на 2023-2027 годы на территории Саратовской области»;

7.8. Обеспечить при проведении профилактических визитов информирование персонала медицинских, оздоровительных и образовательных учреждений, сотрудников организаций, связанных с процессом производства, приготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов, водоподготовки о мерах профилактики ЭВИ и проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах;

7.9. Обеспечить проведение активной работы по информированию населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций, с использованием средств массовой информации, социальных сетей, возможностей использования организаций с массовым пребыванием населения (торговых центров, рынков, МФЦ и др.);

7.10. Довести настоящее постановление до сведения глав муниципальных районов, руководителей заинтересованных организаций и учреждений, независимо от форм

собственности, обеспечить контроль за его исполнением на подведомственных территориях

8. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» рекомендовать:

8.1. Обеспечить в период сезонного подъема проведение мониторинга заболеваемости населения ЭВИ, в разбивке по административным территориям, возрастам, предполагаемым местам заражения и предоставлением информации в отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории:

- еженедельно с 01.06.2026 года;

- ежедневно при поступлении особого распоряжения;

8.2. Обеспечить эпидемиологическое расследование домашних очагов ЭВИ для выявления источников и факторов передачи инфекции, организации противоэпидемических мероприятий, с представлением информации о проделанной работе в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в установленные сроки;

8.3. Обеспечить эпидемиологическое расследование единичных очагов ЭВИ в организованных коллективах по поручению (предписанию) территориальных отделов Управления с представлением информации о проделанной работе;

8.4. Обеспечить готовность вирусологической лаборатории к проведению исследований на энтеровирусы от людей - больных ЭВИ (в рамках Программы «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции на 2023-2027гг. на территории Саратовской области») и контактных, а также проб из объектов внешней среды, включая пробы воды открытых водоемов, которые используются для целей рекреации и в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, плавательных бассейнов, аквапарков, фонтанов (по предписаниям);

8.5. Обеспечить своевременное направление в Референс-центр для углубленного исследования материала от первых случаев заболеваний ЭВИ, от заболевших в ходе эпидемического сезона; заболеваний в групповых очагах ЭВИ, от тяжелых и летальных случаев заболевания, материал от заболевших, прибывших из других стран, а также из объектов окружающей среды для проведения молекулярно-генетических исследований;

8.6. Обеспечить отбор проб сточной воды, воды поверхностных водоемов для проведения исследования на полио- и неполиоэнтеровирусы, проведение исследований проб материала в соответствии с МУК 4.2.4063-24 «Организация и проведение исследований материала из окружающей среды на полиовирусы, неполиоэнтеровирусы»;

8.7. Обеспечить проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций и гигиенического обучения работников отдельных профессий, производств и организаций, связанных с воспитанием и обучением детей, процессом производства, приготовления, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов; с водоподготовкой, а также путешественников;

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Н.И. Матвееву.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Н.Н. Павлов